



WZĘŁ POMIAROWY WODY  
ZAMONTOWAĆ NA ŚCIANIE NA  
WYSOKOŚCI 40 CM OD POSADZKI.

# SCHEMAT ZAMONTOWANIA WODOMIERZA

3	ZAWÓR GRZYBKOWY GWINT D-20	SZT	2	HURTOWNIA
2	ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY TYP EA 251 D-20	SZT	1	DANFOSS
1	WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY TYP JS D-15	KPL	1	METRON

TEMAT: PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU SZKOLNEGO PO BYŁYM STUDIUM MEDYCZNYM  
POLOZONEGO W BUDYNKU ZDROU NR 22/1 NA BIBLIOTEKE PEDAGOGICZNA  
RZUT PARTERU-INSTALACJA WOD-KAN  
INWESTOR: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WODOWDZKA 25-025 KIELCE UL. JANA PAWŁA II 5.

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	D A T A	Nr upraw bud
Instalacji sanitarny	mgr inż. Józef Flasz	03-2012	104/80
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Kłimek	03-2012	K1-69/92
Instalacje sanitarne	Format		
Skala	1 : 100	A3	
			RYŚNIO OPRACOWANO W PROGRAMIE
			MESACAD 4.5 P1 NR 051112009707
			Nr rys.
			1

PROJ. PODGRZEWACZ WODY ELEKTR. POJ. V-10 dm3  
PROJ. INSTALACJA WODY Z RUR PP  
PROJ. WODOMIERZ JS-15, ZAMONT. 40 CM NA POŁOŚĆ  
PROJ. PODŁĄCZENIE KAN. SANITARNEJ DO ISTN. PIONU  
PROJ. PODŁĄCZENIE WODY PP-20/2 DO ISTN. PIONU  
PROJ. PRZYŁĄCZE WODY ZAWOREM ZE ZŁĄCZ. D-15  
PROJ. BATERIA STOJĄCA LUB Z WYLEWKĄ NAD ZLEWEM  
PROJ. WENTYLATOR ŚCIENNY-WSPOMAGAJĄCY WENTYLACJĘ



BIURO PROJEKTÓW  
INSTALATOR JF  
25-543 KIELCE  
ul. Dąbrowskiego 73/81  
tel. 604 223 418

P O D P I S  
*[Signature]*  
1