
KOSZTORYS ofertowy

nazwa inwestycji : Roboty malarskie - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
adres inwestycji : 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II
inwestor : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
adres inwestora : 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II
branża : budowlana

data opracowania : 10-05-2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10-05-2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Roboty malarskie - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach							
1	Parter						
1.1	Katalogi komputerowe						
1 d.1 .1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²		m ²	175.723		
2 d.1 .1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	126.988		
3 d.1 .1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	48.73		
4 d.1 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"		m ²	175.723		
5 d.1 .1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	175.723		
6 d.1 .1	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	4.0		
7 d.1 .1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	52.40		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Magazyn gospodarczy						
8 d.1 .2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	65.55		
9 d.1 .2	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	52.80		
10 d.1 .2	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	13.75		
11 d.1 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	66.55		
12 d.1 .2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	66.55		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3		Hall wejściowy, korytarz, klatka schodowa					
13 d.1 .3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	435.50		
14 d.1 .3	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	320.0		
15 d.1 .3	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	115.50		
16 d.1 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	435.50		
17 d.1 .3	KNNR-W 3 1004-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem		m ²	120.0		
18 d.1 .3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	200.0		
19 d.1 .3	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	4.0		
20 d.1 .3	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	30.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	WC hall parter						
21 d.1 .4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	29.70		
22 d.1 .4	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	24.70		
23 d.1 .4	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	5.0		
24 d.1 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	29.70		
25 d.1 .4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	29.70		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Wypożyczalnia						
26 d.1 .5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	116.234		
27 d.1 .5	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	80.234		
28 d.1 .5	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	36.00		
29 d.1 .5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	116.234		
30 d.1 .5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	116.234		
31 d.1 .5	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	2.0		
32 d.1 .5	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	16.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Wypożyczalnia						
33 d.1 .6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	1088.096		
34 d.1 .6	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	776.121		
35 d.1 .6	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	311.975		
36 d.1 .6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	1088.096		
37 d.1 .6	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	1088.096		
38 d.1 .6	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	9.0		
39 d.1 .6	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	130.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Piętro						
	2.1 Sala komputerowa, opracowanie, przedsionek						
40 d.2 .1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	245.22		
41 d.2 .1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	187.88		
42 d.2 .1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	57.34		
43 d.2 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"		m ²	245.22		
44 d.2 .1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	245.22		
45 d.2 .1	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	4.0		
46 d.2 .1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	20.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Informacja multimedialna						
47 d.2 .2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	136.42		
48 d.2 .2	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	96.52		
49 d.2 .2	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	39.90		
50 d.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	136.42		
51 d.2 .2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	136.42		
52 d.2 .2	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	2.0		
53 d.2 .2	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	8.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Magazyn czytelní						
54 d.2 .3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	155.59		
55 d.2 .3	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	93.10		
56 d.2 .3	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	62.49		
57 d.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	155.59		
58 d.2 .3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	155.59		
59 d.2 .3	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	3.0		
60 d.2 .3	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	10.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Czytelnia						
61 d.2 .4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	266.135		
62 d.2 .4	KNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	157.15		
63 d.2 .4	KNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	108.985		
64 d.2 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	266.135		
65 d.2 .4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych		m ²	157.15		
66 d.2 .4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych		m ²	108.985		
67 d.2 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	108.985		
68 d.2 .4	KNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłoży gipsowych		m ²	108.985		
69 d.2 .4	KNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	4.0		
70 d.2 .4	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	30.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	Magazyn czytelní						
71 d.2 .5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	121.95		
72 d.2 .5	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	72.45		
73 d.2 .5	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	49.50		
74 d.2 .5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	121.95		
75 d.2 .5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	121.95		
76 d.2 .5	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	2.0		
77 d.2 .5	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	8.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6	Informacja biblioteczna						
78 d.2 .6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	221.603		
79 d.2 .6	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	161.743		
80 d.2 .6	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	59.86		
81 d.2 .6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	221.603		
82 d.2 .6	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	221.603		
83 d.2 .6	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	3.0		
84 d.2 .6	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	15.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7	Łazienki						
85 d.2 .7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	103.16		
86 d.2 .7	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	79.80		
87 d.2 .7	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	23.36		
88 d.2 .7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	103.16		
89 d.2 .7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	103.16		
90 d.2 .7	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	8.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8	Korytarz						
91 d.2 .8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	318.45		
92 d.2 .8	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	231.0		
93 d.2 .8	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	87.45		
94 d.2 .8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	318.45		
95 d.2 .8	KNNR-W 3 1004-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem		m ²	99.00		
96 d.2 .8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	219.45		
97 d.2 .8	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	4.0		
98 d.2 .8	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	15.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.9	Klatka schodowa						
99 d.2 .9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	174.682		
10 d.2 .9	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	131.932		
10 d.2 .9	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	42.75		
10 d.2 .9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"		m ²	174.682		
10 d.2 .9	KNNR-W 3 1004-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem		m ²	40.50		
10 d.2 .9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	134.182		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Półpiętro						
3.1	Gromadzenie, Z-ca dyrektora, Księgowość						
10 5 d.3 .1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	282.699		
10 6 d.3 .1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	231.849		
10 7 d.3 .1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	50.85		
10 8 d.3 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"		m ²	282.699		
10 9 d.3 .1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	282.699		
11 0 d.3 .1	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	3.0		
11 1 d.3 .1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	15.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Dyrektor, sekretariat						
11 2 d.3 .2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	171.849		
11 3 d.3 .2	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	136.924		
11 4 d.3 .2	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	34.925		
11 5 d.3 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	171.849		
11 6 d.3 .2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	171.849		
11 7 d.3 .2	KNNR 8 0417-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego		kpl	2.0		
11 8 d.3 .2	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm		m	22.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Hall						
11 9 d.3 .3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		m ²	55.831		
12 0 d.3 .3	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (20% powierzchni)		m ²	46.606		
12 1 d.3 .3	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach (20% powierzchni) Krotność = 0.2		m ²	9.225		
12 2 d.3 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT"		m ²	55.831		
12 3 d.3 .3	KNNR-W 3 1004-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem		m ²	15.87		
12 4 d.3 .3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		m ²	39.961		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2638.1971		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	6.7575	6.7575						
2.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	1054.9648	1054.9648						
3.	farba syntetyczna nawierzchniowa	dm ³	25.3340	25.3340						
4.	farba olejna do gruntowania	dm ³	27.2616	27.2616						
5.	szpachlówka olejno żywiczna	dm ³	71.8716	71.8716						
6.	farba olejna do gruntowania	dm ³	5.3116	5.3116						
7.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	4.9322	4.9322						
8.	rozcieńczalnik	dm ³	2.3143	2.3143						
9.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	11.8409	11.8409						
10.	grunt pokostowy	dm ³	49.5666	49.5666						
11.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	91.6166	91.6166						
12.	piasek do zapraw	m ³	12.2627	12.2627						
13.	wapno suchogaszzone	kg	3563.2465	3563.2465						
14.	wapno	t	3.6647	3.6647						
15.	gips budowlany	kg	399.2025	399.2025						
16.	gips budowlany szpachlowy	kg	4535.0410	4535.0410						
17.	gips szpachlowy	kg	665.3375	665.3375						
18.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	940.3629	940.3629						
19.	papier ścierny	ark	12.6340	12.6340						
20.	woda	m ³	0.7186	0.7186						
21.	materiały pomocnicze	zł								
					RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1.2823		
2.	wyciąg	m-g	34.0198		
3.	środek transportowy	m-g	1.1008		
4.	środek transportowy	m-g	0.0379		
RAZEM					

Słownie: